


УТВЕРЖДАЮ  
 Генеральный директор  
 АО «АВИАБОР»  
 Е. А. Желудов  
 «» 2018 г.

|  |                          |   |  |
|--|--------------------------|---|--|
| Акционерное общество «Дзержинский опытный завод авиационных материалов»<br>(полное наименование работодателя)  |                          |   |  |
| 606000, область Нижегородская, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 150А;<br>Желудов Евгений Алексеевич; тел. (8313) 249-711, 249-750; факс (8313) 249-790; e-mail: mail@aviabor.ru |                          |   |  |
| (адрес работодателя, индекс, фамилия, имя. Отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)  |                          |   |  |
| ИНН работодателя   | Код работодателя по ОКПО | Код органа государственной власти по ОКОН | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД |
| 5249000858   | 10645057                 | 4210008                                   | 20.59.5                                      |
|  |                          |   | Код территории по ОКАТО                      |
|  |                          |   | 22421000000                                  |

### ПЛАН

### мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Структурное подразделение:---


| Наименование подразделения, рабочего места  | Наименование мероприятия                        | Назначение мероприятия              | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения     | Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|---|----------------------|
| 1<br>цех «Борного ангидрида»  | 2   | 3                                   | 4                       | 5                                       | 6                   | 7   | 8                    |
| Все рабочие места   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снизить тяжесть трудового процесса  | -                       | Начальник цеха                          | 4 квартал 2023 года |   |                      |
| Энергоцех   |   |                                     |                         |   |                     |   |                      |
| Слесарь аварийно-восстановительных работ (Слесарь аварийно-восстановительных работ промканализации) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снизить тяжесть трудового процесса  | -                       | Начальник цеха                          | 4 квартал 2023 года |   |                      |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | -                       | Начальник                               | 4 квартал           |   |                      |

|   |  |                                     |                      |  |  |  |                     |  |  |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| электрооборудования (Электромонтер по (постоянному) ремонту и обслуживанию электрооборудования основных цехов)  |  |                                     |                      |  |  | цеха   | 2023 года           |  |  |
| <b>Газоспасательный пункт</b>   |  |                                     |                      |  |  |  |                     |  |  |
| Старший инструктор профилактики, инструктор профилактики  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса | -                    |  |  | Командир ГСП   | 4 квартал 2023 года |  |  |
| <b>Отдел технического контроля</b>  |  |                                     |                      |  |  |  |                     |  |  |
| Контрольный мастер (все РМ), контролер качества продукции и технологического процесса (все РМ)  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса | -                    |  |  | Заместитель генерального директора по качеству – начальник ОТК | 4 квартал 2023 года |  |  |
| Старший лаборант химического анализа (все РМ), лаборант химического анализа (все РМ)  | Модернизировать систему искусственного освещения | Улучшение качества освещения        | Собственные средства |  |  | Заместитель генерального директора по качеству – начальник ОТК | 4 квартал 2023 года |  |  |
| <b>Центральная лаборатория</b>  |  |                                     |                      |  |  |  |                     |  |  |
| Заместитель начальника лаборатории по научно-исследовательской работе, начальник лаборатории (все РМ), ведущий инженер-технолог (исследовательская лаборатория №2), инженер-технолог (исследовательская | Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса | -                    |  |  | Начальник ЦЛ   | 4 квартал 2023 года |  |  |

|  |  |                              |                      |                                  |                     |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| лаборатория №2), ведущий инженер (аналитическая лаборатория), стекловуд, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик   |  |                              |                      |                                  |                     |  |  |  |  |
| Начальник центральной лаборатории, ведущий инженер-технолог (исследовательская лаборатория №1), инженер-технолог (исследовательская лаборатория №1), инженер (аналитическая лаборатория), старший лаборант (все РМ), лаборант (все РМ), аппаратчик | Модернизировать систему искусственного освещения | Улучшение качества освещения | Собственные средства | Начальник ЦЛ                     | 4 квартал 2023 года |  |  |  |  |
| Слесарь-ремонтник  | Применение средств звукопоглощения               | Снизить уровень шума         | Собственные средства | Начальник ЦЛ                     | Постоянно           |  |  |  |  |
| <b>Санитарная лаборатория</b>  |  |                              |                      |                                  |                     |  |  |  |  |
| Все рабочие места  | Модернизировать систему искусственного освещения | Улучшение качества освещения | Собственные средства | Начальник санитарной лаборатории | 4 квартал 2023 года |  |  |  |  |

Председатель аттестационной комиссии:

Технический директор  
(должность)


  
(подпись)

Осипов Н.В.  
Ф.И.О.

12.12.2018г.  
(дата)

члены аттестационной комиссии:

Директор по управлению персоналом и безопасности  
(должность)

  
(подпись)

Ульянов С.А.  
Ф.И.О.

12.12.2018г.  
(дата)

Заместитель технического

директора по ремонту  
(должность)

Пастухов Н.А.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Начальник ОО и ОТ  
(должность)

Гладских В.С.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Заместитель технического  
директора по ПБ и ОТ  
(должность)

Шурин В.Н.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Начальник ПТО  
(должность)

Кудрявицкий М.Л.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Главный энергетик  
(должность)

Судаков Р.В.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Главный метролог  
(должность)

Зубков С.В.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Начальник СЛ  
(должность)

Летягина В.Н.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Заведующий здравпунктом  
(должность)

Степанова С.В.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.

Председатель ППО ОАО  
«АВИАБОР»  
(должность)

Муханов В.Н.  
Ф.И.О.

(дата)

12.12.2018г.